

LIST OF SOME NUMBERS OF THE
«PLANTS OF MOUNT KINABALU IN BRITISH NORTH BORNEO»,
COLLECTED 1931-1933 BY J. AND M.S. CLEMENS,

Established on determinations of H. Heine
and on statements in the new literature,

compiled by

H. HEINE

(Those following numbers are inserted in the herbarium
of the Botanische Staatssammlung München)

N.B.: The numbers marked with a little cross (+) are identified in the original schedules with other numbers from the same collection by a sign of equality (=); they are not represented in the herbarium of the Botanische Staatssammlung München, and the concerned ascriptions are without responsibility of the author.

- 26000 *Stixis fasciculata* (King) Gagnepain
- 26056 *Praravinia verruculosa* Bremekamp
- 26057 *Urophyllum glabrum* Jack
- 26058 *Dissochaeta celebica* Blume
- 26058 A *Dissochaeta celebica* Blume
- 26060 *Pithecolobium montanum* Benth
- 26088 *Begonia borneensis* A.DC.
- 26097 *Dysoxylum elmeri* Merrill
- 26099 *Grewia umbellata* Roxb.
- 26100 *Chisocheton clementis* Merrill
- 26146 cfr. *Ardisia lanceolata* Roxb. + *A. nitidula* Mez
- 26155 *Syzygium kiauense* (Merrill) Merrill et Perry
- 26159 *Cynoglossum lanceolatum* Forsk.
- 26160 *Cyclaea scyphigera* Suessenguth et Heine
- 26164 *Syzygium fastigiatum* (Blume) Merrill et Perry
- 26177 *Fagraea litoralis* Blume var. *forstenii* (Bl.) Miq.
- 26197 *Monophyllaea hirtella* Miquel
- +26206 *Chisocheton beccarianus* (Bail.) Harms
- 26227 *Cyclaea scyphigera* Suessenguth et Heine
- 26208 *Syzygium fastigiatum* (Blume) Merrill et Perry
- +26229 *Adinandra cordifolia* Ridl. var. *strigosa* Kobuski
- 26234 *Macaranga tanarius* Muell. Arg. ssp. *tanarius*
- 26238 *Ardisia macrophylla* Reinwardt
- 26255 *Ixora brachyantha* Merrill
- 26256 *Dichapetalum gelonioides* (Roxb.) Engler
- 26258 *Elatostema kabayense* (L.S. Gibbs) H. Schroeter

- 26259 *Claoxylon rubescens* Miquel
- 26265 *Dalbergia velutina* Benth
- 26298 *Schefflera insularum* (Seemen) Harms
- 26325 *Dioclea reflexa* Hook.f.
- +26352 *Dioclea reflexa* Hook.f.
- 26390 *Pittosporum ferrugineum* Ait.
- 26401 *Symplocos constricta* Brand
- 26403 *Cudrania javensis* Trécul.
- 26409 *Praravinia verruculosa* Bremekamp
- 26461 *Syzygium valdevenosum* (Duthie) Merrill et Perry
- 26497 *Iodes cirrhosa* Turcz.
- 26526 *Macaranga puberula* Heine
- 26540 *Aporosa frutescens* Blume
- 26618 *Adinandra cordifolia* Ridl. var. *strigosa* Kobuski
- 26647 *Stixis fasciculata* (King) Gagnepain
- 26680 *Gironniera paucinervia* Merrill
- 26705 *Alangium rotundifolium* (Hasskarl) Bloembergen
- 26706 *Aglaia palēbanica* Miquel
- 26715 *Payena havilandii* King et Gamble
- 26742 *Oxyspora hispida* Ridley
- 26744 *Praravinia leucocarpa* Bremekamp
- 26747 *Syzygium pycnanthum* Merrill et Perry
- 26798 *Kibessia tetraptera* Miquel
- 26806 *Phytocrene candigera* Sleumer
- 28812 *Elaeocarpus fulvo-tomentosus* R.Knuth
- 26813 *Fagraea uniflora* Merrill
- +26862 *Dichapetalum gelonioides* (Roxb.) Engler
- 26864 a *Saurauia subcordata* Korthals
- 26865 *Acmena acuminatissima* (Blume) Merrill et Perry
- 26869 *Dichapetalum gelonioides* (Roxb.) Engler
- 26873 *Vernonia arborea* Ham. var. *obovata* S.Moore
- 26875 *Pittosporum monticolum* Miquel
- 26887 *Stixis fasciculata* (King) Gagnepain
- 26888 *Fagraea litoralis* Blume var. *forstenii* (Bl.) Miq.
- 26890 *Syzygium viridifolium* (Elmer) Merrill et Perry
- 26906 *Kibessia tetraptera* Miquel
- 26920 *Arcangelisia flava* (L.) Merrill
- 26934 *Melothria marginata* (Blume) Cogniaux
- 26934 a *Melothria marginata* (Blume) Cogniaux
- 26966 *Aporosa frutescens* Blume
- 26967 *Dysoxylum lampongum* Miquel
- 26996 *Pittosporum ferrugineum* Ait.
- 27016 *Memecylon laevigatum* Blume
- 27027 *Dichapetalum gelonioides* (Roxb.) Blume
- 27078 *Scirpus clarkei* Stapf
- 27080 *Carex verticillata* Zoll. et Moritzi
- 27089 *Eriocaulon brevipedunculatum* Merrill
- 27182 *Memecylon laevigatum* Blume
- 27200 *Polygala venenosa* Juss.
- 27205 *Salacia macrocarpa* Korthals
- 27206 *Weinmannia blumei* Planchon
- 27250 *Engelhardtia wallichiana* Lindley

- 27250 a *Engelhardtia wallichiana* Lindley
- 27261 *Fordia coriacea* Dum. Boerlage
- 27275 *Litsea amara* Bl. var. *fusco-tomentosa* (Meissn.)
- 27284 *Grewia omphacarpa* Miquel
- 27322 *Schefflera insularum* (Seemen) Harms
- 27400 *Schefflera singalensis* (Miquel) Ridley
- 27524 *Syzygium lineatum* (DC.) Merrill et Perry
- +27551 *Memecylon costatum* Miquel
- 27558 *Linociera paludosa* King et Gamble
- 27563 *Helicia excelsa* Blume
- 27568 *Helicia erratica* Hook.f.
- 27576 *Memecylon costatum* Miquel
- 27632 *Syzygium malaccense* (L.) Merrill et Perry
- 27633 *Adenia clementis* Merrill
- 27635 *Palaquium* cfr. *macrocarpum* Burck
- +27636 *Helicia erratica* Hook.f.
- 27638 cfr. *Goniothalamus tapis* Miquel
- 27646 *Sonerila kinabaluensis* Stapf
- +27703 *Oxyspora hispida* Ridley
- 27711 *Fagraea* cfr. *minor* Reinwardt
- 27716 *Plectronia didyma* (Gärtn.) Kurz
- 27813 *Eriocaulon beccarii* Suessenguth et Heine
- 27837 *Blastus cogniauxii* Stapf
- 27849 *Memecylon borneense* Merrill
- +27850 *Microtropis borneensis* Merrill et Freeman
- 27913 *Praravinia leucocarpa* Bremekamp
- 27918 *Polysma hookeri* Stapf
- 27975 *Sterculia pearsonii* Merrill
- 28075 *Pittosporum monticolum* Miquel
- +28107 *Aglaia palembanica* Miquel
- 28121 *Anplectrum homoeandrum* Stapf
- 28123 *Symplocos kinabaluensis* Heine
- 28123 B. *Symplocos kinabaluensis* Heine
- 28130 *Helicia excelsa* Blume
- 28139 *Helicia excelsa* Blume
- 28160 *Glochidion leiostylum* Kurz
- +28183 *Vernonia blanda* (Wallich) DC.
- 28187 *Pleiocarpidia kinabaluensis* Bremekamp
- 28188 *Linociera montana* (Blume) DC.
- +28201 *Walsura punctata* Suessenguth
- 28208 *Elatostema dielsii* Hilde Schroeter
- 28209 *Mapania palustris* (Hassk.ex Steud.) Vill.
- 28214 *Begonia inostegia* Stapf
- 28307 A *Pleiocarpidia capitata* Bremekamp
- 28357 *Casearia hosei* Merrill
- 28358 *Ardisia lucida* Merrill
- 28359 *Fagraea obovata* Wallich
- 28361 *Macaranga rostrata* Heine
- +28366 *Walsura punctata* Suessenguth
- 28367 *Pleiocarpidia kinabaluensis* Bremekamp
- 28368 *Syzygium valdevenosum* (Duthie) Merrill et Perry
- 28369 *Acmena acuminatissima* (Blume) Merrill et Perry

- 28427 Capparis robusta Heine
- 28431 Vernonia arborea Ham. var. arborea
- 28432 Dysoxylum kinabaluense Merrill
- 28435 Artabotrys borneensis Merrill
- 28437 Memecylon borneense Merrill
- 28474 Ternstroemia elongata (Korthals) Koorders
- 28524 Syzygium valdevenosum (Duthie) Merrill et Perry
- 28547 Syzygium napiforme (Koord. et Valetton) Merr. et P.
- 28549 Syzygium alcinae (Merrill) Merrill et Perry
- 28552 Ardisia macrophylla Reinwardt
- 28568 Pittosporum monticolum Miquel
- 28592 Syzygium valdevenosum (Duthie) Merrill et Perry
- 28604 Vernonia blanda (Wallich) DC.
- 28605 Linociera montana (Blume) DC.
- 28649 Walsura punctata Sss. var. papillosa Sss. et Heine
- 28660 Breynia cfr. racemosa (Blume) Muell. Arg.
- +28668 Walsura punctata Sss. var. papillosa Sss. et Heine
- 28674 Pleiocarpidia kinabaluensis Bremekamp
- 28699 Madhuca endertii H. J. Lam
- 28703 Urophyllum glabrum Jack
- 28706 Aglaia palembanica Miquel
- 28707 Turpinia pomifera (Roxb.) DC.
- 28724 Helicia fuscotomentosa Suessenguth
- 28726 Urophyllum streptopodium Wallich
- 28737 Sonerila triflora Cogn. (vel valde affinis)
- 28747 Polyosma havilandii Schlecht. (vel valde affin.)
- 28748 Syzygium ovatifolium Merrill et Perry
- 28786 Syzygium valdevenosum (Duthie) Merrill et Perry
- 28793 Plectronia conferta (Korthals) Merrill
- +28806 Scirpus clarkei Stapf
- 28812 Cinnamomum sulphuratum Nees
- 28828 Grewia pyriformis Elmer (non Merrill !)
- +28838 Dysoxylum kinabaluense Merrill
- 28840 Turpinia montana (Bl.) Korth. v. borneensis M. et P.
- 28863 Procris longifolia Blume
- 28864 Urophyllum glabrum Jack
- 28888 Polyosma hookeri Stapf
- 28897 Aphanamixis pedicellata Ridley
- 28909 Polyosma bracteosum Stapf
- 28918 Neolitsea ceylanica (Nees) Merrill
- 28922 Diplycosia clementium Sleumer
- 28923 Carex kinabaluensis Stapf
- +28925 Carex verticillata Zoll. et Moritzi
- 28986 Ilex decussata Heine
- 28986 A Ilex decussata Heine
- 29004 Uncinia subtrigona Nelves
- 29083 Claoxylon rubescens Miquel
- 29084 Henslowia buxifolia Blume
- 29099 Ericybe impressa Hoogland
- 29100 Turpinia pomifera (Roxb.) DC.
- 29113 Adinandra verrucosa Stapf
- 29174 Bromus insignis Buese v. kinabaluensis Jansen

- 29207 *Bridelia stipularis* (L.) Blume
- 29216 *Alangium javanicum* (Bl.)Wang. v.jaheri Bloembg.
- 29245 *Ilex wightiana* Wallich
- 29261 *Elaeocarpus knuthii* Merrill
- 29307 *Ternstroemia japonica* Thunberg
- 29319 *Dysoxylum kinabaluense* Merrill
- 29346 *Acmena acuminatissima* (Blume) Merrill et Perry
- 29348 *Linociera montana* (Blume) DC.
- 29457 *Dysoxylum cauliflorum* Hiern v.tomentellum Stapf
- 29377 *Plectronia conferta* (Korthals) Merrill
- 29381 *Memecylon appendiculatum* Blume
- 29382 *Dysoxylum kinabaluense* Merrill
- 29386 *Pittosporum monticolum* Miquel
- 29397 *Linociera montana* (Blume) DC.
- 29403 *Anplectrum homoeandrum* Stapf
- 29421 *Syzygium fastigiatum* (Blume) Merrill et Perry
- 29425 *Macaranga rostrata* Heine
- 29427 *Linociera insignis* C.B.Clarke
- 29474 *Syzygium attenuatum* (Miquel) Merrill et Perry
- 29479 *Breynia* cfr. *racemosa* (Blume) Muell.Arg.
- 29481 *Elaeocarpus gustaviifolius* R.Knuth
- +29512 *Microtropis borneensis* Merrill et Freeman
- 29531 *Semecarpus bunburyana* Gibbs
- +29534 *Adinandra clemensiae* Kobuski
- 29551 *Medinilla speciosa* Blume
- 29552 *Astronia cumingiana* Vidal
- 29578 *Lasianthus kinabaluensis* Stapf
- 29578 A *Lasianthus kinabaluensis* Stapf
- 29596 *Adinandra magniflora* Kobuski
- 29608 A *Praravinia verruculosa* Bremekamp
- 29609 *Mallotus ricinoides* Muell.Arg.
- 29611 *Glochidion tenuistylum* Stapf
- 29615 *Cinnamomum iners* Reinwardt
- 29616 *Saurauia subcordata* Korthals
- 29644 *Memecylon laevigatum* Blume
- 29647 *Pittosporum ramiflorum* Zoll. ex Miquel
- 29652 A *Engelhardtia wallichiana* Lindley
- 29597 *Lasianthus stercorarius* Blume
- 29603 *Smilax laevis* Wallich
- 29650 *Alangium rotundifolium* (Hasskarl) Bloembergen
- 29652 A *Engelhardtia wallichiana* Lindley
- 29658 *Elaeocarpus argentellus* R.Knuth
- 29662 *Walsura punctata* Suessenguth
- 29680 *Aglaia rufa* Miquel
- 29688 *Pleiocarpidia kinabaluensis* Bremekamp
- 29720 *Sterculia rubiginosa* Vent.
- 29724 *Ardisia lucida* Merrill
- 29731 *Melastoma malabathricum* L.
- 29734 *Microtropis borneensis* Merrill et Freeman
- +29742 *Henslowia buxifolia* Blume
- 29751 *Symplocos kinabaluensis* Heine

- 29758 *Syzygium valdevenosum* (Duthie) Merrill et Perry
29773 *Acmena acuminatissima* (Blume) Merrill et Perry
+29778 *Pithecolobium angulatum* Benth.
29778 b *Pithecolobium montanum* Benth.
29778 c *Pithecolobium angulatum* Benth.
29812 *Capparis longestipitata* Heine
29836 *Tristania elliptica* Stapf
29851 *Vaccinium uroglossum* Sleumer
29860 *Rubus lowii* Stapf
29865 *Pithecolobium angulatum* Benth.
29867 *Elaeocarpus angustipes* R.Knuth
29868 *Syzygium ovatifolium* Merrill et Perry
29883 *Quercus havilandii* Stapf
29891 *Linociera montana* (Blume) DC.
29909 *Meliosma rufopilosa* Henderson
29910 *Polyosma havilandii* Schlechter (vel valde affin.)
29917 *Syzygium myrtillus* (Stapf) Merrill et Perry
+29924 *Ternstroemia japonica* Thunberg
29925 *Vaccinium micrantherum* Stapf
29926 *Neolitsea ceylanica* (Nees) Merrill
29927 A *Symplocos polyandra* (Blanco) Brand
29929 *Adinandra cordifolia* Ridley
29935 *Elaeocarpus knuthii* Merrill
29962 *Diplycosia caudatifolia* Sleumer
29991 *Acmena acuminatissima* (Blume) Merrill et Perry
29995 *Acmena acuminatissima* (Blume) Merrill et Perry
30000 *Elaeocarpus argentellus* R.Knuth
30028 *Coleus malabaricus* Bentham
30037 *Smilax leucophylla* Blume
30069 *Helicia robusta* Wallich
30134 *Bromus insignis* Buess v. *kinabaluensis* Jansen
30179 *Aglaia rufa* Miquel
30180 *Aglaia palembanica* Miquel
+30183 *Walsura punctata* Suessenguth
+30184 *Walsura punctata* Suessenguth
30185 *Walsura punctata* Suessenguth
30189 *Dysoxylum kinabaluense* Merrill
+30200 *Adinandra magniflora* Kobuski
30201 *Adinandra clemensiae* Kobuski
+30205 *Ternstroemia japonica* Thunberg
30206 *Ternstroemia japonica* Thunberg
+30207 *Ternstroemia elongata* (Korthals) Koorders
30208 *Ternstroemia lowii* Stapf
30209 *Ternstroemia lowii* Stapf
30214 *Chisocheton beccarianus* (Bail.) Harms
30219 *Symplocos villarii* Vidal
30220 *Chisocheton medusae* Airy-Shaw
30222 *Pithecolobium montanum* Bentham
30227 *Cinnamomum iners* Reinwardt
+30229 *Linociera montana* (Blume), DC.
30229 *Symplocos kinabaluensis* Heine
30230 *Symplocos kinabaluensis* Heine

- +30232 *Neolitsea ceylanica* (Nees) Merrill
- 30234 *Lindera caesia* (Bl.) F.Vill. var. *rufa* Stapf
- 30248 *Blastus cogniauxii* Stapf
- 30253 *Grewia umbellata* Roxb.
- 30254 *Ardisia lucida* Merrill
- 30273 *Agrostis canina* L. var. *borneensis* Stapf
- 30297 *Maesa ramentacea* Wallich
- 30298 *Viburnum vernicosum* Gibbs
- 30314 *Poa epileuca* (Stapf) Stapf
- 30314 a *Argyreia caudata* S.J. van Ooststroom
- 30316 *Memecylon borneense* Merrill
- 30319 *Homalanthus populneus* (Geisel) Pax
- 30319 *Sauropus rhamnoides* Blume
- 30326 *Litsea grandis* Wallich (vel valde affinis)
- 30339 *Memecylon laevigatum* Blume
- 30340 *Memecylon appendiculatum* Blume
- 30341 *Anplectrum homoeandrum* Stapf
- 30342 *Dissochaeta beccariana* Cogniaux
- 30343 *Blastus cogniauxii* Stapf
- 30347 *Eurya obovata* Blume
- 30361 a *Elatostema dielsii* Hilde Schroeter
- 30384 *Oxyspora hispida* Ridley
- 30478 *Cleistocalyx operculatus* (Roxb.) Merr. et Perry
- 30479 *Schuermansia elegans* Blume
- 30491 *Litsea amara* Bl. v. *fusco-tomentosa* (Mssn.) Boerl.
- 30492 *Urophyllum borneense* Miquel
- 30505 *Aglaia odoratissima* Blume
- 30527 *Alangium longiflorum* Merrill
- +30543 *Aglaia odoratissima* Blume
- 30582 *Medinilla urophylla* Stapf
- 30673 *Aglaia palembanica* Miquel
- 30692 *Lobelia succulenta* Blume
- 30710 *Rubus vidalii* Focke
- 30718 *Phanera kockiana* (Korth.) Bth. v. *kockiana*
- 30722 *Elatostema variolaminosum* Hilde Schroeter
- 30728 *Ixora brachyantha* Merrill
- 30731 *Syzygium brachyrachis* Merrill et Perry
- 30758 *Vernonia arborea* Ham. var. *arborea*
- 30815 *Aglaia palembanica* Miquel
- 30821 *Aglaia palembanica* Miquel
- 30857 *Henslowia umbellata* Blume
- 30861 *Ganua sessilis* H.J. Lam (= *Payena* s. King & Gamb.)
- 30862 *Eurya obovata* Blume var. *platyphylla* Kobuski
- +30863 *Eurya obovata* Blume var. *platyphylla* Kobuski
- 30881 *Memecylon myrsinoides* Blume
- 30884 *Walsura punctata* Suessenguth
- +30908 *Ilex revoluta* Stapf
- 30911 *Ilex revoluta* Stapf
- 30926 *Plethiandra hookeri* Stapf
- 30932 *Syzygium valdevenosum* (Duthie) Merrill et Perry
- 30940 *Syzygium polycladum* Merrill et Perry
- 30947 *Timonius flavescens* (Jack) Baker

- +30960 *Ilex oppositifolia* Merrill
- 30974 *Ixora brachyantha* Merrill
- 31013 *Syzygium brachyrachis* Merrill et Perry
- 31034 *Ixora brachyantha* Merrill
- 31035 a *Pleiocarpidia kinabaluensis* Bremekamp
- 31039 *Plectocomia elongata* Mart.
- 31052 *Litsea amara* Bl. v. *glabrescens* (Meissn.) Merrill
- 31055 *Pleiocarpidia parvistipula* Bremekamp
- 31072 *Polyosma penibukanensis* Heine
- 31074 *Memecylon edule* Roxb.
- 31091 *Timonius flavescens* (Jack) Baker
- 31093 *Henslowia reinwardtiana* Blume
- 31101 *Symplocos cumingiana* Brand
- 31108 *Cinnamomum politum* Miquel
- 31108 *Ilex oppositifolia* Merrill
- 31117 *Henslowia umbellata* Blume
- 31119 *Rapanea penibukana* Philipson
- 31147 *Rapanea penibukana* Philipson
- 31148 *Grewia microcos* L.
- 31218 *Ilex clementiae* Heine
- 31231 *Aglaia odoratissima* Blume
- 31238 *Quercus mespilifolia* Wallich v. *borneensis* Heine
- 31239 *Aglaia micropora* Merrill
- 31271 *Pleiocarpidia parvistipula* Bremekamp
- 31282 *Sterculia hewittii* Ridley
- 31283 *Ardisia macrophylla* Reinwardt
- 31285 *Kibessia gracilis* Cogniaux
- 31288 *Popowia pisocarpa* (Blume) Endlicher
- 31294 *Ixora brachyantha* Merrill
- 31300 *Syzygium pterophorum* Merrill et Perry
- 31312 *Casuarina sumatrana* Jungh. (vel valde affinis)
- 31317 *Quercus mespilifolia* Wallich v. *borneensis* Heine
- 31321 *Medinilla alternifolia* Blume
- 31348 *Callicarpa kinabaluensis* Bakh. v. d. Brink et Heine
- 31369 *Turpinia montana* (Bl.) Korth. v. *borneensis* M. & P.
- 31384 *Pleiocarpidia macrura* Bremekamp
- 31405 *Ilex revoluta* Stapf
- 31407 *Memecylon edule* Roxb.
- 31459 *Quercus mespilifolia* Wallich v. *borneensis* Heine
- 31464 *Strychnos laurina* Wallich
- 31466 *Litsea amara* Bl. v. *fusco-tomentosa* (Mssn.) Boerl
- 31500 *Viburnum clemensae* Kern
- 31530 *Decaspermum fruticosum* Forst.
- 31534 cfr. *Polyalthia beccarii* King
- 31559 *Aphanamixis pedicellata* Ridley
- 31584 *Aralidium integrifolium* Heine
- 31586 *Aglaia micropora* Merrill
- 31588 *Linociera paludosa* King et Gamble
- 31589 *Actinidia latifolia* (Gardn. et Champ.) Merrill
- 31595 *Sterculia hewittii* Ridley
- 31598 *Hederella tetrandra* Stapf
- 31600 *Santaloides simile* (Blume) O. Ktze.

- 31606 *Stemonurus intercedens* Heine
- 31610 *Popowia pisocarpa* (Blume) Endlicher
- 31624 *Aglaia palembanica* Miquel
- +31628 *Blastus borneensis* Cogniaux
- 31652 *Melodorum parviflorum* Scheff.
- 31657 *Turpinia montana* (Bl.) Korth. v. *borneensis* M. & P.
- 31661 *Fagraea macroscypha* Baker
- +31684 *Begonia adenostegia* Stapf
- 31700 *Salacia prinoides* (Willd.) DC.
- 31781 *Quercus* cfr. *crassinervia* Blume
- 31782 *Quercus havilandii* Stapf
- +31822 *Begonia adenostegia* Stapf
- 31902 *Viburnum hispidulum* Kern
- 31911 *Timonius clementis* Merrill
- 31932 *Ascarina reticulata* Merrill
- 31934 *Diospyros britanno-borneensis* Bakh. v. d. Brink
- 31985 *Symplocos cumingiana* Brand
- 32001 *Ixora brachyantha* Merrill
- 32016 *Grewia stylocarpa* Warburg
- 32034 *Bridelia glauca* Blume
- 32039 *Elaeocarpus canipes* R. Knuth
- 32050 *Payena havilandii* King et Gamble
- 32062 *Elaeocarpus atrescens* R. Knuth
- +32075 *Aralidium integrifolium* Heine
- 32085 *Ilex clemensiae* Heine
- 32125 *Symplocos cumingiana* Brand
- 32126 *Medinilla urophylla* Stapf
- 32130 *Elaeocarpus knuthii* Merrill
- +32133 *Micromelum pubescens* Blume
- 32134 a *Kibessia gracilis* Cogniaux
- 32136 *Acranthera athroophlebia* Bremekamp
- 32137 *Payena havilandii* King et Gamble
- 32146 *Aporosa hosei* Merrill
- 32160 *Coptosapelta valettonii* Merrill
- 32161 *Popowia pisocarpa* (Blume) Endlicher
- 32174 *Pithecolobium angulatum* Benth
- 32213 *Micromelum pubescens* Blume
- 32224 *Nepenthes rajah* Hook. f.
- 32302 *Sonerila borneensis* Cogn. var. *setulosa* Stapf
- 32307 *Oxyspora hispida* Ridley
- 32330 *Ilex revoluta* Stapf
- +32333 *Uncinia riparia* R. Br. v. *stolonifera* Kkthl. & v. St.
- 32338 b *Polyosma ilicifolia* Blume
- 32340 *Wikstroemia subcoriacea* Merrill
- 32341 *Uncinia riparia* R. Br. v. *stolonifera* Kkthl. & v. St.
- 32344 *Eurya obovata* Blume var. *platyphylla* Kobuski
- 32352 *Carex kinabaluensis* Stapf
- 32378 a *Rapanea umbellulata* (Wallich) Mez
- +32383 *Symplocos borneensis* Brand
- 32391 *Ascarina reticulata* Merrill
- 32396 *Platea kinabaluensis* Sleumer
- 32406 *Ganua sessilis* H. J. Lam (*Payena* s. King & Gamble)

- 32420 *Blastus cogniauxii* Stapf
- 32421 *Medinilla stephanostegia* Stapf
- 32430 *Syzygium rostratum* (Blume) Merrill et Perry
- 32431 *Begonia adenostegia* Stapf
- 32431 b *Elaeocarpus knuthii* Merrill
- 32434 *Adinandra cordifolia* Ridley
- 32456 b *Syzygium napiforme* (Koord.& Valetton)Merr.& Perry
- +32461 *Symplocos borneensis* Brand
- 32469 *Anplectrum homoeandrum* Stapf
- 32470 b *Ternstroemia beccarii* Stapf et Ridley
- 32474 *Elaeocarpus kinabaluensis* R.Knuth
- 32495 a *Syzygium leucoxylon* Korth. v. *phaeophyllum* M.& P.
- 32496 *Syzygium rostratum* (Blume) Merrill et Perry
- 32506 *Litsea amara* Bl. v. *glabrescens* (Meissn.)Merrill
- 32518 *Quercus havilandii* Stapf
- 32519 *Elaeocarpus fulvo-tomentosus* R.Knuth
- 32525 *Symplocos brachybotrys* Merrill
- 32539 *Symplocos villarii* Vidal
- 32543 *Syzygium kinabaluense* (Stapf) Merrill et Perry
- 32549 *Pandanus korthalsii* Solms-Laubach
- 32559 *Symplocos zizyphoides* Stapf
- 32576 *Symplocos borneensis* Brand
- +32581 *Symplocos borneensis* Brand
- 32601 *Symplocos laeteviridis* Stapf
- 32616 *Popowia pisocarpa* (Blume) Endlicher
- 32619 *Vaccinium simulans* Sleumer Heine
- 32620 *Homalanthus populneus* (Geisel) Pax v. *cordifolius*
- 32625 *Litsea grandis* Wallich
- 32629 *Eriocaulon beccarii* Suessenguth et Heine
- 32635 *Elaeocarpus congestifolius* R.Knuth
- 32641 *Weinmannia blumei* Planchon
- 32645 *Ilex havilandii* Loesener
- 32646 *Creochiton kinabaluense* Heine
- 32651 *Elaeocarpus fulvo-tomentosus* R.Knuth
- 32683 *Syzygium steenisii* Merrill et Perry
- 32687 *Quercus ewyckii* Korthals
- 32688 *Polyosma bracteosum* Stapf
- 32690 *Cinnamomum kinabaluense* Heine
- 32699 *Astronia cumingiana* Vidal
- 32708 *Ternstroemia beccarii* Stapf ex Ridley
- 32715 *Quercus ewyckii* Korthals
- 32724 *Adinandra dumosa* Jack
- 32726 b *Olea javanica* (Blume) Knobl.
- 32740 *Styphelia malayana* (Jack) J.J.Smith
- 32762 *Quercus ewyckii* Korthals
- 32794 *Aglaia palembanica* Miquel
- 32827 *Astronia cumingiana* Vidal
- 32828 *Madhuca endertii* H.J.Lam.
- 32829 *Syzygium kinabaluense* (Stapf) Merrill et Perry
- 32896 *Syzygium heterocladum* (Merr.) Merrill et Perry
- 32899 *Blastus borneensis* Cogniaux
- 32900 *Adinandra nunkokensis* Kobuski

- 32914 *Helicia erratica* Hook.f.
- +32919 *Ascarina reticulata* Merrill
- 32923 *Elaeocarpus fulvo-tomentosus* R.Knuth
- 32926 *Symplocos johniana* Stapf
- 32931 a *Patersonia lowii* Stapf
- 32931 b *Adinandra magniflora* Kobuski
- 32979 *Polyosma borneensis* Schlechter
- 32985 *Plethiandra hookeri* Stapf
- 32993 *Elaeocarpus knuthii* Merrill
- 32997 *Quercus teysmannii* Blume
- 33033 *Symplocos laeteviridis* Stapf
- 33045 a *Castanopsis turgurrit* (Blume) A.DC.
- 33047 *Syzygium pterophorum* Merrill et Perry
- 33054 *Syzygium kinsbaluense* (Stapf) Merrill et Perry
- 33060 *Tarena fragrans* (Blume) Koorders et Valetton
- 33063 *Schuermansia elegans* Blume
- 33070 *Syzygium paraiense* Merrill et Perry
- 33076 a *Weinmannia luzoniensis* Vidal
- 33089 *Symplocos johniana* Stapf
- 33108 *Eurya obovata* Blume v. *platyphylla* Kobuski
- 33117 *Syzygium myrtillus* (Stapf) Merrill et Perry
- 33121 *Adinandra verrucosa* Stapf
- 33138 *Elaeocarpus subpuberus* Miquel
- 33168 *Polyosma hookeri* Stapf
- +33170 *Polyosma hookeri* Stapf
- 33196 *Ilex revoluta* Stapf
- 33201 *Syzygium exiguifolium* Merrill et Perry
- 33202 *Decaspermum vitis-idaea* Stapf
- 33672 *Quercus teysmannii* Blume
- 33688 *Syzygium kirabaluense* (Stapf) Merrill et Perry
- 33689 *Cinnamomum sintok* Blume
- 33698 *Syzygium rostratum* (Blume) Merrill et Perry
- 33705 *Pravaria bullata* Bremekamp
- 33708 *Breynia* cfr. *racemosa* (Blume) Muell.Arg.
- 33761 *Viburnum vernicosum* Gibbs
- 33770 *Adinandra colombonensis* Kobuski
- 33789 *Eurya obovata* Blume v. *platyphylla* Kobuski
- 33796 *Symplocos johniana* Stapf
- 33895 *Dysoxylum cauliflorum* Hiern v. *tomentellum* Stapf
- 33901 *Ternstroemia beccarii* Stapf ex Ridley
- 33950 *Syzygium erythranthum* Merrill et Perry
- +33951 *Creochiton kinabaluense* Heine
- 34005 *Adinandra dumosa* Jack
- 34020 *Eurya acuminata* DC.
- 34171 *Gigantochloa verticillata* (Willd.) Munro
- 34208 *Syzygium polycladum* Merrill et Perry
- 34215 *Ilex revoluta* Stapf
- 34380 *Syzygium pterophorum* Merrill et Perry
- +34386 *Adinandra cordifolia* Ridley
- 34407 *Syzygium napiforme* (Koord.et Val.) Merr.et Perry
- 34414 *Wendlandia dasythyrsa* Miq. v. *clemensae* Cowan
- 34455 *Creochiton kinabaluense* Heine

- 34456 *Eurya acuminata* DC.
- 34461 *Mussaenda frondosa* L.
- 34478 *Syzygium rostratum* (Blume) Merrill et Perry
- 34479 *Symplocos polyandra* (Blanco) Brand
- 34480 *Adinandra clemensiae* Kobuski
- 34481 *Wikstroemia clementis* Merrill
- 34482 *Adinandra magniflora* Kobuski
- 35015 *Balanophora fasciculigera* Suessenguth et Heine
- 35032 *Nepenthes edwardsiana* Hook.f.
- 35077 *Diplycosia clementium* Sleumer
- 35078 *Diplycosia memecyloides* Stapf
- 35092 *Eurya acuminata* DC.
- 35117 *Litsea amara* Bl. v. *glabrescens* (Bl.) Merrill
- 35142 *Hedyotis rigida* (Blume) Miquel
- 35143 *Hedyotis protrusa* Stapf
- 40085 *Clea javanica* (Blume) Korthals
- 40167 *Solanum biflorum* Loureiro
- 40168 *Embelia coriacea* Wallich
- +40192 *Santaloides pulchellum* (Planchon) O.Ktze.
- 40205 *Santaloides pulchellum* (Planchon) O.Ktze.
- 40214 *Semecarpus glabrescens* Heine
- 40325 *Aglaia cordata* Hiern
- 40355 *Symplocos phanerophlebia* Merrill
- 40357 *Erycibe borneensis* (Merrill) Hoogland
- 40358 *Allophylus racemosus* (L.) Radlkofer
- 40366 *Santaloides floridum* (Jack) O.Ktze.
- 40373 *Syzygium caudatilimbium* (Merrill) Merr.et Perry
- 40411 *Ganua scortechinii* H.J.Lam
- 40446 *Palaquium gutta* Burck
- 40566 *Syzygium attenuatum* (Miquel) Merrill et Perry
- 40622 *Elaeocarpus fulvo-tomentosus* R.Knuth
- 40623 *Payena havilandii* King et Gamble
- 40653 *Aralidium integrifolium* Heine
- 40670 *Quercus sundaica* Blume
- 40679 *Syzygium caudatilimbium* (Merrill) Merr.et Perry
- 40761 *Payena havilandii* King et Gamble
- 40777 *Mallotus sarawacensis* Pax et Kaethe Hoffmann
- 40794 *Xanthophyllum penibukanense* Heine
- 40834 *Syzygium brachyrachis* Merrill et Perry
- 40866 *Symplocos cumingiana* Brand
- 40994 *Syzygium fastigiatum* (Blume) Merrill et Perry
- 50033 *Maesa ramentacea* Wallich
- 50082 *Xanthophyllum penibukanense* Heine
- 50189 *Salacia macrocarpa* Korthals
- 50242 *Santiria apiculata* Benett
- 50249 *Syzygium caudatilimbium* (Merrill) Merr.et Perry
- 50252 *Quercus* cfr. *sundaica* Blume
- 50258 *Syzygium castaneum* (Merrill) Merrill et Perry
- 50259 *Ilex clemensiae* Heine
- 50264 *Syzygium brachyrachis* Merrill et Perry
- 50265 *Symplocos spicata* Roxb.
- 50266 *Symplocos spicata* Roxb.

- 50321 *Aglaia odoratissima* Blume
50333 *Diospyros sarawakana* Bkh.v.d.Brink
50334 *Diospyros britanno-borneensis* Bakh.v.d.Brink
50338 *Syzygium adenophyllum* Merrill et Perry
50347 a *Syzygium pycnanthum* Merrill et Perry
50387 *Adinandra caudatifolia* Kobuski
50434 *Dysoxylum kinabaluense* Merr. (vel valde affin.)
50550 *Olea javanica* (Blume)Knobl. v.*grandifolia* K.& V.
50551 *Linociera insignis* C.B.Clarke
50705 *Gonystylus brunnescens* Airy-Shaw
50849 *Diplycosia clementium* Sleumer
51037 *Syzygium caudatilimbium* (Merrill) Merr.et Perry
55092 *Eurya obovata* Blume v. *platyphylla* Kobuski
55095 *Helicia erratica* Hook.f.
- - *Aporosa frutescens* Bl. (Penibukan, 4-5000 feet)
- - *Ardisia macrophylla* Reinw. (ibidem, 31.8.1933)
- - *Casearia lobbiana* Turcz. (Penibukan, 17.1.1933)
- - *Daphniphyllum reticulatum* Heine (P., 18.1.1933)
- - *Fagraea lanceolata* Blume (Penibukan, 10.1.1933)
- - *Henslowia spicata* Blume (Penibukan, 10.1.1933)
- - *Ilex revoluta* Stapf (Penibukan, 13.1.1933).

Mitteleuropäische Flechten I

von

J. Poelt

Unter diesem Titel beabsichtigt der Verfasser in Fortsetzungen über wichtige Funde, Neubeschreibungen sowie die Ergebnisse von Herbarrevisionen besonders von Material der Botanischen Staatssammlung München zu berichten, die den Raum von Mitteleuropa mit besonderer Berücksichtigung Bayerns betreffen.

Wo nicht anders vermerkt, stammen die Funde vom Verfasser selbst. Abkürzungen von Findernamen: Arn. = Arnold, Dp. = H.Doppelbauer/Augsburg, Kr. = Krempelhuber, Sr. = Adolf Schröppel/Pfronten, A.u.A.Sr. = Adolf und Annemarie Schröppel.

Ein Teil der Funde wurde auf einer mit Unterstützung des Deutschen Alpenvereins unternommenen Studienfahrt in die Ötztaler Alpen gemacht. Dem Deutschen Alpenverein möchte der Verfasser für seine wertvolle Hilfe auch an dieser Stelle seinen besten Dank aussprechen. Vielfacher Dank gebührt auch Dr.A.H. MAGNUSSON,